


IVECO

義式之風



平頂高底盤  530



 S-WAY

HI-SCR 高效率潔淨科技

引擎產生的廢氣直接進入HI-SCR處理系統，不須將廢氣再回收到引擎燃燒，便能有效降低 NOx、PM、HC、CO等有毒物質濃度，滿足歐盟法規，兼顧高效環保



HI-SCR 的

5大核心優勢



更省油

沒有廢氣再回收引擎燃燒問題，讓燃油效率更完全，油耗表現提升4%~4.5%



移動性更高

駕駛經由運輸過程中可有效進行DPF再生排碳



延長引擎壽命

使用HI-SCR系統，引擎的工作溫度明顯降低，大幅減少故障率



延長DPF壽命

整體維護費用可降低10%以上



結構簡化 車重輕量化

沒有 EGR 閥門、冷卻器與複雜管路，引擎結構更為緊湊輕量

IVECO S-WAY 將駕駛艙重新定義兼具舒適・安全與效率的移動工作空間



五段式油壓減速器

有效減少踩剎車次數，
免除剎車過熱失效的危險，
更能延長剎車系統與輪胎的
使用里程。



高底盤設計

- 離地高度40公分
- 平頂駕駛艙
- 降低風阻
- 兼顧效率與實用空間
- 適應更多工地與道路環境



40cm

地面



電腦監控系統

啟動後會自動進行數十項行前檢查，以確
保駕駛平穩出發



超大雙向通道空間

移動更自在，休息更便利



PTO 動力輸出系統

將引擎動力直接傳送至液壓或機械設備，
提供穩定、高效率的作業動力

ADAS主被動輔助安全系統

全方位守護 · 智慧輔助 · 穩定掌控

整合多項先進駕駛輔助科技，即時感知周遭環境，主動預警、介入輔助，降低駕駛負擔，提升行車安全，讓每一趟旅程更安心

 **AEBS 自動預警煞車系統**



 **LDWS 車道偏離警示系統**



 **ABS 防鎖死剎車系統**



 **ARB 上坡輔助系統**



 **ACC 主動巡航系統**



 **ESP 電腦控制車身穩定系統**



 **ASR 循跡防滑控制系統**



規格表

4X2 6輪 (低底盤/高底盤可選)

6X2P 10輪 舉後軸

6X2C 8輪 舉中軸

車型代號		AS440S53 SE PLUS	AS440S57TY/PT	AS440S57TX/P	
駕駛車頭		AS平頂(單臥舖),空氣套件擾流罩選配 / AS高頂(雙臥舖),空氣套件擾流罩標配			
車身尺寸	軸距 mm	3,650	4,595(3,200 + 1,395)	3,800	
	全長 mm	6,071	6,824	6,257	
	全寬 mm		2,500		
	全高mm		平頂3,425 / 高頂3,800		
底盤	前懸 mm	1,410	1,410	1,410	
	後懸 mm	1,047	802	1,047	
	前軸荷重 kg	8,000	7,500	7,500	
	後軸荷重 kg	13,000	21,000	19,000	
引擎系統	車頭空重 kg	7,260	8,660	8,480	
	連結總重 kg	35,000	43,000	43,000	
	型號	CURSOR 13			
	法規	符合歐盟 6 STEP E排氣法規			
	SCR	HI-SCR系統(完全無EGR,不須廢氣再回收)			
	結構	直列6缸高壓共軌柴油噴射引擎,附渦輪增壓器及中間冷卻器			
	最大馬力hp/rpm	530 / 1,560	可選530或570 / 1,600	可選530或570 / 1,600	
	最大扭力 kg-m/rpm	235 / 900~1,500	255 / 1,000~1,600	255 / 1,000~1,600	
	排氣量 c.c	12,882	12,882	12,882	
傳動	後軸型式		單減速		
	後軸差速器齒比	2.85	3.08	3.08	
油箱容量	公升	390(附階梯)	540(附階梯)	340(附階梯)	
尿素桶容量	公升	50	80	50	
變速箱	型號		ZF HI-TRONIX 12速自手排變速箱		
懸吊系統	前懸吊	可選-氣囊式懸吊/拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿	拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿	拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿	
	後懸吊	氣囊式懸吊	氣囊式懸吊,第三軸舉升	氣囊式懸吊,第二軸舉升及轉向	
煞車系統	主煞車		前後碟式雙迴路氣壓式剎車		
	IVECO車輛安全系統	ABS(防鎖死煞車系統), ACC(自動跟車系統),ESP(電腦控制車身穩定系統),AEBS(自動緊急剎車系統) LDWS(車道偏移警示系統),ARB(上坡啟動輔助系統),ASR(防滑控制系統)			
	手車	氣壓式彈簧			
	輔助煞車	一段引擎排氣刹車+五段油壓減速器			
電力 輪胎	電瓶 V/AH	12 / 220 x 2			
	前輪	米其林 315 / 80R22.5(2輪)	米其林 315/80R22.5(2輪)	米其林 315/80R22.5(2輪)	
	中輪	-	米其林 315/80R22.5(4輪)	米其林 315/80R22.5(2輪)	
	後輪	米其林 315 / 80R22.5(4輪)	米其林 315/80R22.5(4輪)	米其林 315/80R22.5(4輪)	
PTO動力分導器		標配ZF NH/4C 齒比0.97			
標準配備		可調式氣墊椅	車門電動窗	電動調整車外後視鏡附電熱除霧功能	保溫櫃/置物箱功能
		氣壓式駕駛艙懸吊	電子顯示資訊儀表板	日行燈	電動天窗
		冷暖氣空調	床鋪控制模組	自動開關鹵素頭燈	三件式塑件前保險桿
		車用音響	晶片防盜系統	霧燈	
		可折調整式床舖	車外遮陽板	電子式行車記錄器	



3年 / 30 萬公里原廠全車保固

給您長久的安心運輸

保固適用條款

- 一、活動期間：2026 年 7 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。
- 二、適用對象：凡於活動期間內完成新車交付並開立正式發票之客戶，即可享有本保固方案。

三、適用車型

IVECO S-WAY 35 噸系列

IVECO S-WAY 43 噸系列

- ▶ 3 年 / 30 萬公里原廠保固 (以先到者為準) 。
- ▶ 保固適用範圍依原廠保固政策及車主保固手冊辦理。
- ▶ 車輛須依規定於授權服務據點完成定期保養並使用符合原廠規範之零件及耗材。
- ▶ 詳細內容請洽總代理常榮機械。



IVECO S-WAY

不只是保固，而是 IVECO 對每一趟運輸的守護

原廠專業技術

| 完善售後服務

| 全台服務據點

為企業&個人 · 滿足不同營運需求

透過專業保養與完善維修服務，降低突發風險、有效掌握營運成本，讓每一趟運輸都更安心、更高效

保養合約

連線服務規劃

- ✓ 量身打造的服務方案
- ✓ 追蹤車輛使用情況
- ✓ 追蹤選定的磨損組件

保養和檢查

- ✓ 發動機機油更換
- ✓ 變速箱油更換
- ✓ 車軸機油更換
- ✓ 濾清器更換
- ✓ 安全帶和縮緊器更換
- ✓ 微粒過濾器 (DPF)
- ✓ 主要/基本檢查

里程合約

連線服務規劃

- ✓ 量身打造的服務方案
- ✓ 追蹤車輛使用情況
- ✓ 追蹤選定的磨損組件

保養和檢查

- ✓ 發動機機油更換
- ✓ 變速箱油更換
- ✓ 車軸機油更換
- ✓ 濾清器更換
- ✓ 安全帶和縮緊器更換
- ✓ 微粒過濾器 (DPF)
- ✓ 主要/基本檢查

動力傳輸系統維修

- ✓ 發動機
- ✓ 排氣系統
- ✓ 變速箱
- ✓ 驅動裝置
- ✓ 燃油噴射
- ✓ 空氣壓縮機
- ✓ 離合器汽缸

非動力傳輸系統維修

- ✓ 電力系統和儀錶
- ✓ 懸吊系統
- ✓ 轉向技術
- ✓ 空調系統

磨損組件

- ✓ 電池
- ✓ 煞車碟盤
- ✓ 煞車來令片
- ✓ 離合器片
- ✓ 止推軸承
- ✓ 彈簧

即時監控

- ✓ 透過遠端監控和即時分析關鍵組件來預防故障

保養合約

專注車輛維修，降低突發故障風險

以合理成本維持車輛最佳狀態，透過定期保養與專業檢查，預防故障發生，降低非預期維修支出，讓車輛長期保持最佳性能。

里程合約

完整保障，讓車隊管理更輕鬆

提供從定期保養到主要維修的完整保障，由 IVECO 技術團隊全程管理車輛健康，大幅降低停機風險，適合每天高里程、高出勤的車隊，讓企業把時間花在營運而不是維修，讓企業專注於營運發展。

客戶效益

- 降低非預期維修成本
- 減少停機時間
- 提高車隊出勤率
- 營運成本更容易掌握
- 全程由原廠專業團隊管理

安心保修，守護每一趟旅程；全里程管理，成就每一次營運。

IVECO 合約方案，以專業技術、完善售後服務，陪伴每一趟運輸，創造更高的車隊價值與長期競爭力。

把維護交給 IVECO · 把效率留給您的車隊

北部

基隆七堵 福輪

地址：基隆市七堵區俊賢路7號
電話：02-24563999
救援專線：0937-355-746

新北汐止 達升

地址：新北市汐止區大同路三段381之1號
電話：02-86483134
救援專線：0910-768-886

新竹竹北 昌億

地址：新竹縣竹北市中華路1225號
電話：03-5555105
救援專線：0910-052-753

新竹新埔 台展(飯噴)

地址：新竹縣新埔鎮開埔路內立段208號 對面號
電話：03-5500868
救援專線：0910-768-886

中部

南投草屯 翔盛

地址：南投縣草屯鎮鎮興路一段460號
電話：049-2359-021
救援專線：0937-254-822

彰化大村 台益

地址：彰化縣大村鄉中興街34巷46號
電話：04-8323-077
救援專線：0937-592-085

雲林西螺 聖立

地址：雲林縣西螺鎮新豐里與農西路501號
電話：05-870788-9
救援專線：0932-554-017

新北五股 漢恒

地址：新北市五股區中興路三段21-2號
電話：02-82955271
救援專線：0963-779-057

桃園楊梅 福泰

地址：桃園市楊梅區梅劉路一段179號
電話：03-4826034
救援專線：0953-080-899

新竹竹東 鴻達發

地址：新竹縣竹東鎮沿河街387號
電話：03-5961885
救援專線：0910-158-394

台中西屯 達富

地址：台中市西屯區台灣大道五段224號
電話：04-23553166 / 0938-533-166
救援專線：0938-553-166

台中霧峰 晨發

地址：台中市霧峰區中投西路二段356號1樓
電話：04-23308596
救援專線：0911-773-459

常榮 北區直營廠

地址：桃園市大園區民生路106號(大同工業區裡)
電話：03-4772269
救援專線：0910-768-886

常榮 南區直營廠

地址：台南市新營區嘉芳街170號
電話：06-6535353
救援專線：0910-988-580

東部

宜蘭冬山 慶益

地址：宜蘭縣冬山鄉安農二路109號
電話：03-9551674
救援專線：0919-903-000

花蓮新城 嘉佑

地址：花蓮縣新城鄉嘉新路138號
電話：03-8232557
救援專線：0973-298-588

南部

嘉義民雄 佳聖

地址：嘉義縣民雄鄉大崎村14甲-2-21號
電話：05-2219548
救援專線：0932-806-126

高雄路竹 展新

地址：高雄市路竹區環球路358號
電話：07-6971196
救援專線：0933-346-399

高雄大社 森永

地址：高雄市大社區文明路98-30號
電話：07-3532440
救援專線：0939-519-937

高雄小港 勤翰

地址：高雄市小港區中安路619-2號
電話：07-7916158
救援專線：0933-305-735

高雄大寮 惠鋒(飯噴)

地址：高雄市大寮區會結二路125-1號
電話：07-7887058
救援專線：0910-988-580

臺東福祿

地址：台東縣台東市大勇路16號
電話：089-321493
救援專線：0910-777-827

台南佳里 南興

地址：台南市佳里區民安里同安寮72-18號
電話：06-7225730
救援專線：0935-608-762

台南永康 駿億


地址：台南市永康區正南三路378號
電話：06-2534067
救援專線：0960-356-936

屏東里港 新隆成

地址：屏東縣里港鄉三和路52-7號
電話：08-7733320
救援專線：0929-697-987

屏東萬丹 宏昇

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路三段280巷6號
電話：08-7511538
救援專線：0929-173-730



了解更多請詳閱官方資訊

