

NEW EUROCARGO

IVECO

www.prospise-iveco.com

業界唯一

4X4全時四輪



常榮機械
PROSPRISE INTERNATIONAL CORP.



IVECO Truck 常榮機械





NEW EUROCARGO 安全穩固高強度底盤

NEW EUROCARGO 歐洲原裝高強度鋼製大樑及底盤。搭配先進的**EVCS** 車身穩定系統，輕鬆應對荷重及操控平衡，行車安全更有保障。



信賴性 歐洲原裝進口底盤，以歐洲的高剛性及高韌性鋼材打造，底盤即使經常重載仍經久耐用，平穩堅固。配備前後軸減速器及高強度葉片彈簧懸吊系統，任何惡劣山地越野地形，均能輕易克服，安全到達目的地。



人車一體 輕鬆掌控

以駕駛員為核心的極致工藝

外觀更加吸睛，環保永續，超高燃油效率，人機一體的操作介面，歐洲中型卡車銷售冠軍 NEW EUROCARGO 席捲來台，勢將掀起市場旋風，更是頭家最佳的事業夥伴。



NEW EUROCARGO 引擎效率

IVECO專利HI-SCR 先進排放控制系統，是世界唯一使用單一處理設備而能達到歐6排放標準的系統，並可降低油耗及減少排氣管阻塞。

IVECO先進的引擎科技，全新開發符合歐洲6期排放法規的IVECO Tector 7 柴油引擎實現了燃油經濟最佳化，使用低黏度引擎機油及後軸機油，減少機件運轉磨損，最大馬力達到 **202 kW (280 hp)**，低轉速高扭力，在各種負載情況下，駕駛依舊輕鬆，且有極佳油耗，搭配ZF- 12速自手排變速箱，聰明換檔，輕鬆駕馭，也能有乘用車之駕駛感受。

車型名稱			Eurocargo ML150E28W			
傳動型式			4X4			
駕駛車頭			MLC 平頂無臥鋪 3人座椅	MLC 平頂無臥鋪 3人座椅	MLL 平頂有臥鋪 3人座椅	
車身尺寸	軸距	mm	3,690	3,915	4,150	
	全長	mm	6,441	6,666	7,478	
	全寬	mm	2,490			
	全高	mm	3,005			
	前懸	mm	1,387			
	後懸	mm	1,358	1,358	1,935	
重量	底盤空重	kg	5,935	5,985	6,210	
	前軸荷重	kg	5,700			
	後軸荷重	kg	10,000			
	車輛總重	kg	15,000			
引擎系統	型號		TECTOR 7			
	法規		符合歐6 STEP D排氣法規			
	結構		直列6缸高壓共軌柴油噴射引擎,附渦輪增壓器及中間冷卻器			
	最大馬力	hp/rpm	280 / 2500			
	最大扭力	kg-m/rpm	102 / 1250			
	排氣量	c.c.	6,728			
性能	最小迴轉半徑	m	7.98	8.36	8.77	
傳動	傳動方式		全時4X4 附中央差速器(加力箱)			
	前軸型式		雙減速			
	前軸差速器齒比		5.72 附差速器鎖定			
	中間差速器齒比	一般道路		1:0.99		
		越野道路		1:1.94		
	扭力分配		前軸 33%, 後軸 67%			
	後軸型式		雙減速			
後軸差速器齒比		5.72 附差速器鎖定				
油箱容量		L	200			
尿素桶容量		L	30			
變速箱	型號		ZF 6S 1005 TO 6速手排變速箱			
	離合器型式		乾式單片式,氣壓輔助自動調整			
	檔位		前進6檔,後退1檔(6.75/3.6/2.12/1.39/1.00/0.78,R 6.06)			
懸調系統	前懸吊		葉片式鋼板彈簧附扭力平衡桿			
	後懸吊		葉片式鋼板彈簧附扭力平衡桿			
剎車系統	主剎車		前後鼓式雙迴路氣壓式剎車附 ABS系統			
	手剎車		氣壓彈簧式			
	輔助剎車		引擎排氣剎車			
電力	電瓶	V/AH	12/143 *2			
	發電機	V/A	28 / 70			
輪胎	前輪(單輪)		11.00R22.5 TUB			
	後輪(雙輪)					
標準配備	透氣天窗, 冷暖氣空調, 車用音響, 左右門電動窗, 氣墊式駕駛座椅, 可調式動力方向盤, 車外遮陽板, 鹵素頭燈, 霧燈, 行車記錄器					
PTO動力分導器	NL/10B (1:1.19, 480Nm)					

IVECO 中大型商用車 總代理 常榮機械股份有限公司

桃園市龜山區頂湖路43號 電話:03-318-0955

IVECO提供全車一年不限里程, 驅動系統2年或200,000公里保固(先到者為準)

本手冊中的信息和圖片作為指南僅供參考。 IVECO保留隨時變更設計或商業用途的權利, 如有變更, 恕不另行通知。

中文電子目錄



<https://reurl.cc/kd15Xx>

