

EUROCARGO

IVECO

www.prosprise-iveco.com



常榮機械
PROSPRISE INTERNATIONAL CORP.



IVECO Truck 常榮機械



人車一體 輕鬆掌控

以駕駛員為核心的極致工藝

義大利全新時尚車頭造型外觀更加吸睛，環保永續，超高燃油效率，人機一體的操作介面，歐洲中型卡車銷售冠軍 **NEW EUROCARGO** 席捲來台，勢將掀起市場旋風，更是頭家最佳的事業夥伴。




NEW EUROCARGO 打造移動辦公室的夢幻空間

設計 充滿動感活力的設計，是城市間運輸的新亮點。

舒適性 NEW EUROCARGO的駕駛艙設計，將卡車的駕駛乘坐感提升到新的層次，就像頭家的移動辦公室。

睡眠艙控制面板

可控制中控鎖與電動窗及室內燈




NEW EUROCARGO 引擎效率

IVECO 專利 **HI-SCR** 先進排放控制系統，是世界唯一使用單一處理設備無 EGR而能達到歐6排放標準的系統，並可降低油耗及減少排氣管阻塞。

IVECO 研發先進的引擎科技，全新開發符合歐洲 **6期STEP E**排放法規的 **IVECO Tector 7** 柴油引擎實現了燃油經濟最佳化，使用低黏度引擎機油及後軸機油，減少機件運轉磨損低轉速高扭力，最大馬力達到 **235kw(320hp)**，在各種負載情況下，駕駛依舊輕鬆、且有極佳的油耗，再搭配 **ZF-9**速手排與**12**速自手排變速箱，聰明換檔、輕鬆駕馭，也能有乘用車之駕駛感受。

tector 7





NEW EUROCARGO 歐洲卡車的工程創新與智慧

安全性 NEW EUROCARGO 展現歐洲車一向重視駕駛安全理念，全車系標準配備 **AEBS**(自動緊急煞車系統)、**LDWS**(車道偏離警示系統)、**ACC**(主動車距控制巡航系統)、**EVCS**(電腦控制車身穩定系統)，讓您快樂出門、平安回家。

信賴性 整車歐洲原裝進口底盤，以歐洲的高鋼性及高韌性精質鋼材打造底盤即使經常重載仍經久耐用，平穩堅固。由電腦控制的氣壓式懸吊，無論在任何負荷狀態，車身依舊保持水平。

NEW EUROCARGO 安全穩固高強度底盤

NEW EUROCARGO 歐洲原裝高鋼性及高韌性精質鋼材所打造之大樑及底盤搭配先進的 **EVCS** 車身穩定系統，輕鬆應對荷重及操控平衡，行車安全更有保障。






ADAS 系統說明:




LDWS

LDWS
車道偏離警示系統，提示駕駛員，在沒有轉向指示燈的預先啟動情況下越過車道標線將有警示提醒。




HILL HOLDER

上坡輔助系統
在坡度上啟動時，它可以防止車輛在制動踏板釋放後的數秒內向坡下活動。



AEBS

AEBS
自動緊急剎車系統提示駕駛員可能的碰撞並自動啟動制動系統以避免碰撞或降低碰撞的速度。




EBS + BAS

EBS+BAS
電子制動系統+輔助制動系統結合了ABS、ASR(加速防滑系統)的功能從而確保了更短的制動距離，並減少了剎車片的磨損。



ESP

ESP
電子穩定程序調節發動機的功率，在轉向不足，及轉向過度或車道內突然變向的情況下，平衡每個車輪的制動，以穩定車輛行駛。



DRL

DRL 日間行車燈
在白天也能始終保持開啟狀態以確保車輛的識別度。



ACC

ACC 主動車距控制巡航系統
智慧化的自動控制系統可設定與前車車距做安全定速巡航。

車型代號			ML180E32P	ML180E32	ML180E32	ML180E32K
傳動型式			4X2			
駕駛車頭			MLL-NM 平頂附臥鋪附底盤防撞鋼梁及睡眠艙控制系統 (睡眠艙控制面板可控制室內燈,左右電動窗,中控鎖)			MLC-NM 平頂無臥鋪附底盤防撞鋼梁
車身尺寸	軸距	mm	6,570 / 6,210 / 5,670	6,570 / 6,210 / 5,670 / 5,175	4,185	3,690
	全長	mm	10,802 / 10,217 / 9,362	10,802 / 10,217 / 9,362 / 8,755	6,955	6,205
	全寬	mm	2,456			
	全高	mm	2,856	2,856	2,843	2,846
	前懸	mm	1,362			
	後懸	mm	2,775 / 2,550 / 2,235	2,775 / 2,550 / 2,235 / 2,123	1,313	1,133
重量	底盤空重 (不含備胎及備胎架)	kg	5,970/5,910/5,810	5,810/5,750/5,650/5,534	5,425	5,325
	前軸荷重	kg	7,500			
	後軸荷重	kg	12,000			
	車輛總重	kg	18,500			
引擎系統	法規		符合歐6 STEP E 排氣法規			
	SCR還原觸媒系統		專利 HI-SCR系統, 無 EGR, DPF 被動再生,長保養周期			
	結構		直列 6缸高壓共軌柴油噴射引擎,附渦輪增壓器及中間冷卻器			
	最大馬力	hp/rpm	320 / 2,500			
	最大扭力	kg-m/rpm	112 / 1,250			
	排氣量	c.c.	6,728			
性能	最小迴轉半徑	公尺	10.95 / 10.4 / 9.55	10.95 / 10.4 / 9.55 / 8.8	7.95	7.19
傳動	後軸型式		單減速附差速器鎖定			
	後軸差速器齒比		4.11	可選配4.11或4.63		
油箱容量		公升	280			
尿素桶容量		公升	70		30	
變速箱	型號		ZF 自手排變速箱	ZF 手排變速箱(可加價選配自手排變速箱)		
	離合器型式		乾式單片式,氣壓輔助自動調整			
	檔位		前進12檔,後退2檔	前進9檔,後退1檔		
懸吊系統	前懸吊		拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿	葉片彈簧附扭力平衡桿		
	後懸吊		4 氣囊氣壓式懸吊附扭力平衡桿,ECAS系統自動水平調整及大樑高低可調式	葉片彈簧附扭力平衡桿		
剎車系統	主剎車		前後碟式雙迴路氣壓式剎車			
	IVECO車輛安全系統		1. ABS(防鎖死煞車系統) 2. ACC (主動車距控制巡航系統) 3. EVCS (電腦控制車身穩定系統)	4. AEBS (自動緊急剎車系統) 5. LDWS(車道偏離警示系統) 6. ARB(上坡輔助系統)	1. ABS(防鎖死煞車系統) 2. EVCS (電腦控制車身穩定系統) 3. AEBS(自動緊急剎車系統) 4. LDWS (車道偏離警示系統) 5. CC(定速巡航系統)	
	手剎車		氣壓彈簧式			
	輔助剎車		二段式排氣及引擎剎車			
電力	電瓶	V/AH	12 /143 *2			
	發電機	V/A	28 / 90			
輪胎	前輪(單輪)		原廠米其林或同等級規格 315/80R22.5			
	後輪(雙輪)					
標準配備			1. 透氣天窗 2. 淡色玻璃 3. 冷暖氣空調 4. 車用音響 5. 中央置物盒 6.左右門電動窗 7. 車窗捲式遮陽簾 8. 全景式駕駛艙遮簾 9. 床鋪 LED閱讀燈 10. 遙控中控門鎖 11. 斜坡輔助系統 12. 氣墊式駕駛座椅附扶手 13. 智慧型駕駛資訊顯示系統 14. 可調式動力方向盤附功能按鍵 15. 高清晰式儀表 16. 電動調整車外後視鏡附電熱除霧功能	17. 車外遮陽板 18. 塑件前保險桿 19. LED日行燈 20. 投射式鹵素頭燈 21. 隨車維修工具 22. 電子式行車記錄器 23. 霧燈 24. 防水踏墊 25. 晴雨窗	1. 透氣天窗 2. 淡色玻璃 3. 冷暖氣空調 4. 車用音響 5. 中央置物盒 6.左右門電動窗 7. 車窗捲式遮陽簾 8. 全景式駕駛艙遮簾 9. 床鋪 LED閱讀燈 10. 遙控中控門鎖 11. 手動調整車外後視鏡 12. 氣墊式駕駛座椅 13. 電子式行車記錄器 14. 可調式動力方向盤附功能按鍵 15. 高清晰式儀表 16. 智慧型駕駛資訊顯示系統	17. 車外遮陽板 18. 鐵製前保險桿 19. LED日行燈 20. 投射式鹵素頭燈 21. 隨車維修工具
選用配備			PTO動力分導器			PTO動力分導器為標準配備

• 本規格配備表提供之數據與功能配備等資料僅供參考，常榮機械保留規格配備異動之權利，規格配備若與實車不符，以實車為準。

• 受到全球晶片缺料之影響，部分車型之標準規格配備會暫時性產能受限，受限配備在受影響區間內將無法提供，相關資訊請參考常榮機械最新之公告。各車輛供應情況請洽授權經銷商、代銷商或銷售業務為準，原廠及常榮機械將保有改變規格或配備等資訊之權利。



全台服務據點 / 道路救援服務專線

北部

基隆 福輪

地址：基隆市七堵區俊賢路7號
電話：02-24563999
救援專線：0937-355-746

五股 漢桓

地址：新北市五股區中興路三段21-2號
電話：02-82955271
救援專線：0963-779-057

竹東 鴻大發

地址：新竹縣竹東鎮沿河街387號
電話：03-5961885
救援專線：0910-158-394

常榮 北區直營廠

地址：桃園市大園區民生路106號(大同工業區裡)
電話：03-4772269
救援專線：0910-768-886

楊梅 福泰

地址：桃園市楊梅區梅獅路一段179號
電話：03-4826034
救援專線：0953-080-899

竹北 昌億

地址：新竹縣竹北市中華路1225號
電話：03-5555105
救援專線：0910-052-753

東部

宜蘭 慶益

地址：宜蘭縣冬山鄉安農二路109號
電話：03-9551674
救援專線：0919-903-000

花蓮 嘉佑

地址：花蓮縣新城鄉嘉新路138號
電話：03-8232557
救援專線：0973-298-588

台東 福錄

地址：台東縣台東市大勇路16號
電話：089-321493
救援專線：0910-777-827

中部

苗栗 寬輓

地址：苗栗縣後龍鎮福寧里9鄰88之3號
電話：037-450363
救援專線：0936-066-362

苗栗 國耀

地址：苗栗縣頭份鎮永貞路一段57號(斜對面)
電話：037-623099
救援專線：0934-190-540

台中 達富

地址：台中市西屯區台灣大道五段224號
電話：04-23553166 / 0938-533-166
救援專線：0938-533-166

台中 晟發

地址：台中市霧峰區中投西路二段356號1樓
電話：04-23308596
救援專線：0911-773-459

南投 翔盛

地址：南投縣草屯鎮碧興路一段460號
電話：049-2359-021
救援專線：0937-254-822

彰化 台益

地址：彰化縣大村鄉中興街34巷46號
電話：048-8323-077
救援專線：0937-592-085

雲林 聖立

地址：雲林縣西螺鎮新豐里興農西路501號
電話：05-5870788-9
救援專線：0932-554-017



常榮 南區直營廠

地址：台南市新營區嘉芳街170號
電話：06-6535353
救援專線：0910-988-580

南部

嘉義 佳聖

地址：嘉義縣民雄鄉大崎村14甲2-21號
電話：05-2219548
救援專線：0932-806-126

台南 南興

地址：台南市佳里區民安里同安寮72-18號
電話：06-7225730
救援專線：0935-608-762

台南 駿億

地址：台南市永康區正南三路378號
電話：06-2534067
救援專線：0960-356-936

高雄 鑫永

地址：高雄市大社區文明路98-30號
電話：07-3532440
救援專線：0939-519-937

高雄 和月(鈺噴)

地址：高雄市大社區和平路201號
電話：07-3535449
救援專線：0935-478-550

屏東 宏昇

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路三段280巷6號
電話：08-7511538
救援專線：0929-173-730

屏東 新隆成

地址：屏東縣里港鄉三和路52-7號
電話：08-7733320
救援專線：0920-285-656

