

NEW EUROCARGO

IVECO

www.prosprise-iveco.com



常榮機械
PROSPRISE INTERNATIONAL CORP.



IVECO Truck 常榮機械



人車一體 輕鬆掌控

以駕駛員為核心的極致工藝

外觀更加吸睛，環保永續，超高燃油效率，人機一體的操作介面，歐洲中型卡車銷售冠軍 NEW EURO CARGO 席捲來台，勢將掀起市場旋風，更是頭家最佳的事業夥伴。



NEW EURO CARGO 打造移動辦公室的夢幻空間


設計 充滿動感活力的設計，是城市間運輸的新亮點。
舒適性 NEW EURO CARGO的駕駛艙設計，將卡車的駕駛乘坐感提升到新的層次，就像頭家的移動辦公室。

睡眠艙控制面板

可控制中控鎖與電動窗及室內燈



tector 7



NEW EURO CARGO 引擎效率

IVECO專利HI-SCR 先進排放控制系統，是世界唯一使用單一處理設備而能達到歐6排放標準的系統，並可降低油耗及減少排氣管阻塞。

IVECO先進的引擎科技，全新開發符合歐洲6期排放法規的IVECO Tector 7 柴油引擎實現了燃油經濟最佳化，使用低黏度引擎機油及後軸機油，減少機件運轉磨損，最大馬力達到235kw(320hp)，低轉速高扭力，在各種負載情況下，駕駛依舊輕鬆，且有極佳油耗，搭配ZF- 12速自手排變速箱，聰明換檔，輕鬆駕馭，也能有乘用車之駕駛感受。



NEW EUROCARGO 展現人機工程創新與智慧

安全性 NEW EUROCARGO 展現歐洲車一向重視駕駛安全理念，標準配備AEBS(先進緊急剎車系統)，LDWS(車道偏移警示系統)，EVCS(車身穩定系統)，Hill Holder(上坡輔助系統)，讓您快樂出門，平安回家。

信賴性 歐洲原裝進口底盤，以歐洲的高剛性及高韌性鋼材打造，底盤即使經常重載仍經久耐用，平穩堅固。由電腦控制的氣壓式懸吊，無論在何種負荷狀態，車身依舊保持水平。

NEW EUROCARGO 安全穩固高強度底盤

NEW EUROCARGO 歐洲原裝高強度鋼製大樑及底盤。搭配先進的EVCS 車身穩定系統，輕鬆應對荷重及操控平衡，行車安全更有保障。






LDWS

LDWS


車道偏離警示系統，提示駕駛員，在沒有轉向指示燈的預先啟動情況下越過車道標線將有警示提醒。



HILL HOLDER

上坡輔助系統

在坡道上啟動時，它可以防止車輛在制動踏板釋放後的數秒內向坡下活動。



AEBS

AEBS

先進緊急剎車系統提示駕駛員可能的碰撞並自動啟動制動系統以避免碰撞或降低碰撞的速度。



EBS + BAS

EBS+BAS


電子制動系統+輔助制動系統結合了ABS·ASR(加速防滑系統)的功能從而確保了更短的制動距離，並減少了剎車片的磨損。



ESP

ESP

電子穩定程序調節發動機的功率，在轉向不足，及轉向過度或車道內突然變向的情況下，平衡每個車輪的制動，以穩定車輛行駛。



DRL

DRL 日間行車燈

在白天也能始終保持開啟狀態以確保車輛的識別度。



ACC

ACC 自適應巡航系統

智慧化的自動控制系統可設定與前車車距做安全定速巡航。

車型代號		ML180E32P	ML180E32	ML180E32	ML180E32K	
傳動型式		4X2				
駕駛車頭		MLL-NM 平頂附臥鋪付底盤防撞鋼梁及睡眠艙控制系統 (睡眠艙控制面板可控制室內燈,左右電動窗,中控鎖)			MLC-NM 平頂無臥鋪付底盤防撞鋼梁	
車身尺寸	軸距	mm	6,570 / 6,210 / 5,670	6,570 / 6,210 / 5,670 / 5,175	4,185	3,690
	全長	mm	10,802 / 10,217 / 9,362	10,802 / 10,217 / 9,362 / 8,755	6,955	6,205
	全寬	mm	2,456			
	全高	mm	2,856	2,856	2,843	2,846
	前懸	mm	1,362			
	後懸	mm	2,775 / 2,550 / 2,235	2,775 / 2,550 / 2,235 / 2,123	1,313	1,133
重量	底盤空重 (不含備胎及備胎架)	kg	5,970/5,910/5,810	5,810/5,750/5,650/5,534	5,425	5,325
	前軸荷重	kg	7,500			
	後軸荷重	kg	12,000			
	車輛總重	kg	19,000 (原廠設計)			
引擎系統	型號		F4AFE611D*N			
	法規		符合歐6 STEP D 排氣法規			
	SCR		專利 HI-SCR系統, 無 EGR, DPF 被動再生長保養周期			
	結構		直列 6缸高壓共軌柴油噴射引擎, 附渦輪增壓器及中間冷卻器			
	最大馬力	hp/rpm	320 / 2,500			
	最大扭力	kg-m/rpm	112 / 1,250			
	排氣量	c.c.	6,728			
性能	最小迴轉半徑	公尺	10.95 / 10.4 / 9.55	10.95 / 10.4 / 9.55 / 8.8	7.95	7.19
傳動	後軸型式		單減速附差速器鎖定			
	後軸差速器齒比		4.11		4.63	
油箱容量	公升	280				
尿素桶容量	公升	70				
變速箱	型號		ZF 自手排變速箱	ZF 自手排變速箱		
	離合器型式		乾式單片式, 氣壓輔助自動調整			
	檔位		前進12檔, 後退2檔	前進9檔, 後退1檔		
懸調系統	前懸吊		拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿		葉片彈簧附扭力平衡桿	
	後懸吊		4 氣囊氣壓式懸吊附扭力平衡桿, ECAS 系統自動水平調整及大樑高低可調式	拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿	葉片彈簧附扭力平衡桿	
剎車系統	主剎車		前後碟式雙迴路氣壓式剎車			
	IVECO車輛安全系統		ABS, ACC (主動跟車系統), EVCS (電腦控制車身穩定系統), AEBS (自動緊急剎車系統), LDWS(車道偏移警告), ARB上坡輔助	ABS, EVCS (電腦控制車身穩定系統), AEBS (自動緊急剎車系統), LDWS (車道偏移警告)		
	手剎車		氣壓彈簧式			
	輔助剎車		二段式排氣及引擎剎車			
電力	電瓶	V/AH	12 / 143 *2			
	發電機	V/A	28 / 90			
輪胎	前輪(單輪)		原廠米其林或同等級規格 315/80R22.5			
	後輪(雙輪)					
標準配備			透氣天窗, 淡色玻璃, 冷暖氣空調, 車用音響, 智慧型駕駛資訊顯示系統, 左右門電動窗, 車窗捲式遮陽簾, 全景式駕駛艙遮簾, 床鋪 LED 閱讀燈, 遙控中控門鎖, 電動調整車外後視鏡付電熱除霧功能, 氣墊式駕駛座椅附扶手, 中央置物盒, 可調式動力方向盤附功能按鍵, 高清晰儀表, 斜坡輔助系統, 車外遮陽板, 塑件前保險桿, 走行日行燈, 投射式鹵素頭燈, 霧燈, 電子式行車記錄器, 隨車維修工具	透氣天窗, 淡色玻璃, 冷暖氣空調, 車用音響, 智慧型駕駛資訊顯示系統, 左右門電動窗, 車窗捲式遮陽簾, 全景式駕駛艙遮簾, 床鋪 LED 閱讀燈, 遙控中控門鎖, 手動調整車外後視鏡, 氣墊式駕駛座椅附扶手, 中央置物盒, 可調式動力方向盤附功能按鍵, 高清晰儀表, 上坡輔助系統, 車外遮陽板, 塑件前保險桿, 走行日行燈, 投射式鹵素頭燈, 霧燈, 電子式行車記錄器, 隨車維修工具	透氣天窗, 淡色玻璃, 冷暖氣空調, 車用音響, 智慧型駕駛資訊顯示系統, 左右門電動窗, 遙控中控門鎖, 全景式駕駛艙遮簾 (ML180E32K車型無), 床鋪LED閱讀燈 (ML180E32K車型無), 手動調整車外後視鏡, 氣墊式駕駛座椅, 中央置物盒, 可調式動力方向盤附功能按鍵, 高清晰儀表, 車外遮陽板, 鑄製前保險桿, 走行日行燈, 投射式鹵素頭燈, 霧燈, 電子式行車記錄器, 隨車維修工具	
選用配備			PTO動力分導器		PTO動力分導器為標準配備	



全台服務廠據點 / 道路救援服務專線

五股 龍泰

地址：新北市泰山區文程路131號
電話：02-85311171
救援專線：0911-922-275

常榮新屋直營廠

地址：桃園市新屋區埔頂路6號
電話：03-4972832
救援專線：0800-258-755

平鎮 鎮寶

地址：桃園市平鎮區東龍路1449號
電話：03-4502859
救援專線：0927-952-006

竹北 昌億

地址：新竹縣竹北市中華路1225號
電話：03-5555105
救援專線：0910-052-753

後龍 寬輦

地址：苗栗縣後龍鎮福寧里9鄰88之3號
電話：037-450363
救援專線：0936-066-362

彰化 台益

地址：彰化縣大村鄉中興街34巷46號
電話：048-8323-077

台中 達富

地址：台中市西屯區台灣大道五段224號
電話：04-23552858
救援專線：0925-773-839

嘉義 佳聖

地址：嘉義縣民雄鄉大崎村14甲2-21號
救援專線：0968-069-756

台南 南興

地址：台南市佳里區民安里同安寮72-18號
電話：06-7225730
救援專線：0935-608-762

基隆 高禾

地址：基隆市七堵區俊賢路7號
電話：02-24563999
救援專線：0937-355-746

宜蘭 慶益

地址：宜蘭縣冬山鄉安農二路109號
電話：03-9551674
救援專線：0919-903-000

花蓮 嘉佑

地址：花蓮縣新城鄉嘉新路138號
電話：03-823557
救援專線：0928-298-269

南投 翔盛

地址：南投縣草屯鎮碧興路一段460號
電話：049-2359-021

台東 福祿

地址：台東縣台東市大勇路16號
電話：089-321493
救援專線：0910-777-827

屏東 新隆成

地址：屏東縣里港鄉三合路52-7號
電話：08-7733320
救援專線：0920-285-656

高雄 建碩

地址：高雄市大社區旗楠路8號
電話：07-3541226
救援專線：0937-220-435

IVECO 中大型商用車 總代理 常榮機械股份有限公司

桃園市龜山區頂湖路43號 電話：03-318-0955

IVECO提供全車一年不限里程，驅動系統2年或200,000公里保固(先到者為準)

本手冊中的信息和圖片作為指南僅供參考。 IVECO保留隨時變更設計或商業用途的權利，如有變更，恕不另行通知。